


**16 Typ 8000 Standard****25 Schnurzug + Wendestab**

Jalousie

**Beschreibung****Merkmale**

- frei hängende Anlage mit feststehender Oberschiene
- hochwertige Alu-Lamellen in 16 oder 25 mm konkav-konvex gewölbt
- Oberschiene und Unterschiene aus lackiertem Stahl
- Oberschiene, Unterschiene sowie Schnüre und Kunststoffteile sind farblich den Lamellen angepasst
- Aufzug und Arretieren der Lamellen über Schnurzug
- Wenden der Lamellen über einen transparenten Wendestab mit Rutschkupplung gegen Überdrehung
- Wand-, Decken- oder Klemmmontage
- Bedienseite links, rechts oder geteilt wählbar
- Seitenführung (Pendelsicherung) gegen Aufpreis

**Bestellnummer**


Lamellen	16 mm	25 mm
Nummer	<b>S-8060</b>	<b>S-8070</b>

**Größenbereich**


Lamellen	16 mm	25 mm
<b>Breite (B)</b>	min. 320 mm max. 3000 mm	min. 320 mm max. 3300 mm
<b>Höhe (H)</b>	min. 200 mm max. 2300 mm	min. 200 mm max. 3000 mm
<b>Fläche</b>	max. 6,0 m <sup>2</sup>	max. 6,0 m <sup>2</sup>

**Pakethöhe (P)**

Lamellen	16 mm	25 mm
<b>Anlagenhöhe</b>	<b>Pakethöhe</b>	<b>Pakethöhe</b>
80 cm	7,5 cm	7,5 cm
100 cm	8,0 cm	8,0 cm
120 cm	9,0 cm	8,5 cm
140 cm	9,5 cm	9,0 cm
160 cm	10,0 cm	9,5 cm
180 cm	10,5 cm	10,0 cm
200 cm	11,0 cm	10,5 cm
220 cm	11,5 cm	11,0 cm
240 cm		11,5 cm
260 cm		12,0 cm
280 cm		12,5 cm
300 cm		13,0 cm




#### Zubehör / Option ohne Mehrpreis



**Wand- und Deckenträger**  
15.5372  
silber



**Deckenträger**  
15.5373  
silber




**Schnurwickler**  
15.0107 2 Stück  
weiß




**Wendestab**  
15.0101  
transparent  
500 mm, 750 mm, 1000 mm,  
1250 mm, 1500 mm


#### Zubehör / Option mit Mehrpreis




**Klemmträger**  
15.0102  
weiß, braun




**Wandabstandswinkel klein**  
15.6679 15 - 40 mm  
silber, weiß




**Wandabstandswinkel mittel**  
15.6678 40 - 60 mm  
silber, weiß



**Wandabstandswinkel groß**  
15.6034 86 - 126 mm  
weiß




**Abstandsblock**  
15.6140  
weiß




**Schnurwicklerplatte**  
15.0108  
selbstklebend, weiß, braun




**Schnurwicklerplatte klein**  
15.6144  
selbstklebend, transparent




**Magnethalter**  
15.1113 2 Stück  
weiß




**Unterschiedenhalter mit Haltestift**  
15.0109 Set  
transparent



**feuchtraumgeeignet**  
Erhältlich nur in den Farben:  
1001, 1017




**Klebeträger**  
15.0095  
selbstklebend, weiß




**Farbwechsel**

- Preise Option Lamellenbreite 16 mm auf Seite 14
- Preise Option Lamellenbreite 25 mm auf Seite 18


#### Seitenführung mit Mehrpreis




**Klemmträger**  
15.0106  
weiß, braun



**Spannschuh**  
15.0105  
transparent



**Spannwinkel**  
15.0104  
transparent



**Spannwinkel Metall**  
15.0103  
silber, weiß, braun




**Verspannung**  
15.0090  
selbstklebend, weiß

## 16 Typ 8000 Standard


25 Schnurzug + Wendestab

Jalousie


## Montageart



Wand/Flügel  
Abb. Wand- und Deckenträger





Decke/Glasfalz  
Abb. mit Deckenträger



Klemmmontage

## Aufmaß

## Montage im Glasfalz




## Mit Deckenträger

Bestellbreite **B** = liches Maß minus mind. 4 mm  
Bestellhöhe **H** = liches Maß minus mind. 10 mm

**Achtung!**  
Die Falztiefe muss mind. 19 mm betragen!  
Dichtungslippe beachten!


## Montage auf dem Fensterflügel



## Mit Wand- und Deckenträger

Bestellbreite **B** = Breite nach Wunsch  
Bestellhöhe **H** = Höhe nach Wunsch

**Achtung!**  
Achten Sie bitte auf vorstehende Hindernisse (z. B. Fenstergriffe, Beschlagteile)!




## Mit Klemmträger

Bestellbreite **B** = Breite nach Wunsch  
Bestellhöhe **H** = Flügelhöhe minus mind. 15 mm

**Achtung!**  
Achten Sie bitte auf vorstehende Hindernisse (z. B. Fenstergriffe, Beschlagteile)!

## Montage in der Fensterlaibung




## Mit Deckenträger oder Wand- und Deckenträger

Bestellbreite **B** = liches Maß minus mind. 10 mm  
Bestellhöhe **H** = liches Maß minus mind. 15 mm

**Achtung!**  
Kontrollieren Sie die Maße an mehreren Stellen! Beachten Sie bei dieser Montageart, dass sich das Fenster nach der Montage noch öffnen (kippen) lässt.  
Pakethöhe beachten!

## Montage vor der Fensterlaibung




## Mit Deckenträger oder Wand- und Deckenträger

Bestellbreite **B** = Breite nach Wunsch  
Bestellhöhe **H** = Höhe nach Wunsch

**Achtung!**  
Achten Sie bitte auf vorstehende Hindernisse (z. B. Fensterbänke, Heizkörper)!  
Pakethöhe beachten!

### Explosionszeichnung



Die Preise der einzelnen Komponenten finden Sie unter Jalousie Einzelteile ab Seite 198.