


Typ 8100 Mono

25 LiteRise®

Jalousie

8100 Mono

Beschreibung



Merkmale

- frei hängende Anlage mit feststehender Oberschiene
- Bedienung mittels kindersicherem LiteRise®-System
- Wenden der Lamellen durch leichte Auf- oder Abwärtsbewegung der Unterschiene
- hochwertige Alu-Lamellen in 16 oder 25 mm konkav-konvex gewölbt
- Oberschiene und Unterschiene aus lackiertem Stahl
- Oberschiene, Unterschiene sowie Schnüre und Kunststoffteile sind farblich den Lamellen angepasst
- Wand-, Decken- oder Klemmmontage

Bestellnummer

Lamellen	25 mm
Nummer	S-8172


Größenbereich

Lamellen	25 mm
Breite (B)	min. 330 mm max. 2000 mm
Höhe (H)	min. 200 mm max. 2000 mm
	B > 1400 mm = H max. 1800
Fläche	max. 2,8 m ²
	B > 1400 mm = max. 3,6 m ²


Pakethöhe [P]

Lamellen	25 mm	
Anlagenhöhe	Pakethöhe	
80 cm	7,5 cm	
100 cm	8,0 cm	
120 cm	8,5 cm	
140 cm	9,0 cm	
160 cm	9,5 cm	
180 cm	10,0 cm	
200 cm	10,5 cm	

Zubehör / Option ohne Mehrpreis




Wand- und Deckenträger
15.5372
silber




Deckenträger
15.5373
silber

Zubehör / Option mit Mehrpreis




Klemmträger
15.0102
weiß, braun




Wandabstandswinkel klein
15.6679 15 - 40 mm
silber, weiß




Wandabstandswinkel mittel
15.6678 40 - 60 mm
silber, weiß




Wandabstandswinkel groß
15.6034 86 - 126 mm
weiß




Abstandsblock
15.6140
weiß



Klebeträger
15.0095
selbstklebend, weiß




feuchtraumgeeignet
Erhältlich nur in den Farben:
1001, 1017




Farbwechsel

- Preise Option Lamellenbreite 25 mm auf Seite 35


Montageart



Wand/Flügel
Abb. Wand- und Deckenträger





Decke/Glasfalz
Abb. mit Deckenträger



Klemmontage

Aufmaß

Montage im Glasfalz




Mit Deckenträger

Bestellbreite B = lichtetes Maß minus mind. 4 mm
Bestellhöhe H = lichtetes Maß minus mind. 10 mm

Achtung!
Die Falztiefe muss mind. 19 mm betragen!
Dichtungslippe beachten!


Montage auf dem Fensterflügel



Mit Wand- und Deckenträger

Bestellbreite B = Breite nach Wunsch
Bestellhöhe H = Höhe nach Wunsch

Achtung!
Achten Sie bitte auf vorstehende Hindernisse (z. B. Fenstergriffe, Beschlagteile)!




Mit Klemmträger

Bestellbreite B = Breite nach Wunsch
Bestellhöhe H = Flügelhöhe minus mind. 15 mm

Achtung!
Achten Sie bitte auf vorstehende Hindernisse (z. B. Fenstergriffe, Beschlagteile)!

Montage in der Fensterlaibung




Mit Deckenträger oder Wand- und Deckenträger

Bestellbreite B = lichtetes Maß minus mind. 10 mm
Bestellhöhe H = lichtetes Maß minus mind. 15 mm

Achtung!
Kontrollieren Sie die Maße an mehreren Stellen! Beachten Sie bei dieser Montageart, dass sich das Fenster nach der Montage noch öffnen (kippen) lässt. Pakethöhe beachten!

Montage vor der Fensterlaibung




Mit Deckenträger oder Wand- und Deckenträger

Bestellbreite B = Breite nach Wunsch
Bestellhöhe H = Höhe nach Wunsch

Achtung!
Achten Sie bitte auf vorstehende Hindernisse (z. B. Fensterbänke, Heizkörper)! Pakethöhe beachten!

Explosionszeichnung



Die Preise der einzelnen Komponenten finden Sie unter Jalousie Einzelteile ab Seite 198.